Technischer Kundendienst
UTS-Universal
Technik-Service GmbH

Technische Unterlage

(ET-Nr.: 220.902.1)

Bestell - Nr.:
133.042-2

Typ:
Marke

Quelle

Geschirrspüler

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         1330422/01
Ger.Bez.:         GESCHIRRSPUELER

GKz:                G  GERAET
WGT:              174  GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           02  GESCHIRRSPUELER
Klassierung:       GS  GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.:   103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr MARKE
Beschreibung                  KO-FAVORIT 54700 WEISS
VK-Preis: 1249.00

Serviceart:             01  UTS
Garantie fuer Kunden    12 Monate
Sondervereinbarungen:    0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur      0004063  UTS UNIVERSAL-TECHNIK-SERVICE
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

-------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  994 HAUPTKATALOG H/W 99                   0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG             0000

-------------------------------------------------------------------
Geraete Info:
  STANDGERAET 45CM OHNE DEK.-RAHMEN

-------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

-------------------------------------------------------------------
Fehler:
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

****

WEST System Stuecklistendruck V961227jol

****

23.11.99 15:21,30

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 1330422/01
Ger.Bez.: GESCHIRRSPUELER

GKz: G GERAET
WGT: 174 GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 02 GESCHIRRSPUELER
Klassierung: GS GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr MARKE
Beschreibung KO-FAVORIT 54700 WEISS
VK-Preis: 1249.00

Serviceart: 01 UTS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 UTS UNIVERSAL-TECHNIK-SERVICE
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 994 HAUPTKATALOG H/W 99 0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:
STANDGERAET 45CM OHNE DEK.-RAHMEN

Technische Daten:

Fehler:

St³ckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	133042/01	GESCHIRRSPUELER	001		
2	E	2209021	SERVICEUNTERLAGE 133.042/01	001		SU 133.042/01
2	E	2209005	BEDIENUNGSANLEITUNG	001	999	152 98 76-20/1
2	T		1. BAUGRUPPE	001		
3	E	2176865	SCHLAUCH,EINSPRITZDUESE	001	110	152 04 62-30/8
3	E	2032142	O-RING,SICHERUNGSRING	001	125	5024 91 45-00/9
3	E	2177129	ANSCHLUSS,DAMPF,VERTIC.	001	127	152 44 03-00/1
3	E	2177186	ANSCHLUSS,DAMPF,HORIZ.	001	127A	152 44 61-00/9
3	E	2036200	DICHTUNG,AUSSEN	001	130A	152 44 45-10/1
3	E	2177400	DICHTUNG,EINSPRITZDUESE	001	130B	899646 12 25-60/0
3	E	2208858	REGULATOR, HALTER, RECHTS	001	143	152 18 92-00/8
3	E	2208866	REGULATOR, HALTER, LINKS	001	143	152 18 92-10/7
3	E	2209013	BOTTICH	001	150	5025 38 60-00/6
3	E	9845728	GEWICHT RUECKWAND	001	257	152 28 97-00/6
3	E	2177384	STRUKTUR,OBEN,EINSPRITZDUESE	001	300	899646 12 25-40/2
3	E	2177392	STRUKTUR,UNTEN,EINSPRITZDUESE	001	300A	899646 12 25-56/8
3	E	2177152	TROPFSCHALE	001	301	152 44 09-00/8
3	E	2208890	QUERTRAEGER, VORNE, UNTEN	001	322	152 42 40-01/3
3	E	0248005	SEITENWAND LINKS	001	326	152 05 87-06/2
3	E	0248013	SEITENWAND RECHTS	001	326A	152 05 87-16/1
3	E	2033488	FUSS	001	330	152 18 70-00/4
3	E	9845868	BUEGEL SCHLIESSMECHANIK	001	344	5020 39 35-00/7
3	E	2177236	PROFIL,SCHUTZ,SCHLAUCH	001	505	152 45 24-00/4

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	0130062	BLINDKAPPE	001	521	152 01 45-01/0
3	EE	0743088	HALTER M ROLLE F SCHIENE	001	523	152 20 29-01/4
3	E	1003201	HALTER GEWICHT RUECKWAND	001	523A	5020 21 24-00/9
3	E	1453802	VERSTAERKUNG ROLLENHALTER	001	523B	152 12 20-03/6
3	E	2031904	SICHERUNGSRING	001	527	152 35 20-00/3
3	E	0248088	SOCKELABDECKUNG	001	550	152 21 16-00/1
3	E	0220798	SCHUTZ F.KABELBAUM	001	550B	152 09 09-04/3
3	E	2177301	SCHUTZ,SCHLAUCH	001	550C	152 47 34-00/9
3	E	2208874	VERSCHLUSSTUECK, GEGENGEWICHT	001	550D	152 25 91-00/5
3	E	7541766	AUSZUGSCHIENE F.KORB	001	552	152 05 12-00/3
3	E	2033785	FUEHRUNG,INNENTUER,BOTTICH	001	552A	5022 37 43-00/1
3	E	2036259	PLATTE	001	567	5020 39 31-00/6
3	E	7541774	ENDSTUECK AUSZUGSSCHIENE VORN	001	597	152 04 79-01/3
3	E	7541782	ENDSTUECK AUSZUGSSCHIENE HINTEN	001	597A	5022 54 58-00/4
2	T		2. BAUGRUPPE	001		
3	E	7541816	FEDER F.TUERGRIFF	001	260A	152 04 46-00/4
3	E	2208908	ARBEITSPLATTE	001	313	152 43 71-01/8
3	E	2208957	SEITENSTUECK, AMATZRENBRETT	001	339	152 44 42-00/9
3	E	2208999	ARMATURENBRETT, BEDRUCKT, KPL.	001	510	152 45 74-00/9
3	E	0945915	TASTE WEISS	001	525	152 15 16-00/3
3	E	2176949	TASTE,WEISS,EL. MODUL	001	525A	152 32 15-01/8
3	E	2208916	GRIFF, WEISS	001	530	152 44 40-02/9
3	E	9839606	HALTERUNG ARBEITSPLATTE	001	563	5009 95 37-00/8
3	E	2208924	GLAESSCHEN,ANZEIGER	001	594	152 44 41-11/8
3	E	2208932	GLAESSCHEN, LEDS	001	594A	152 44 41-31/6
3	E	2208940	GLAESSCHEN, LEDS, PROGRAMM	001	594B	152 44 41-41/5
2	T		3. BAUGRUPPE	001		
3	E	7573926	TUERDICHTUNG UNTEN	001	130	152 08 90-00/3
3	E	7535222	FEDER F TUER	001	260	152 03 05-00/2
3	E	2177657	SOCKEL,WEISS	001	303	152 23 98-02/1
3	E	2154359	TUER	001	305	152 43 72-00/8
3	E	0946251	TUERSCHARNIER-SET LI+RE	001	308	5024 76 31-00/0
3	E	7573934	INNENTUER	001	311	5022 42 77-00/9
3	E	1453976	SCHLIESSMECHANIK M SCHALTER	001	344	152 40 77-01/1
3	E	7535271	ZUGANKER	001	509	152 03 03-10/6
3	E	1002997	ZUGSTANGE INNENTUER	001	509A	152 04 19-02/7
2	T		4. BAUGRUPPE	001		
3	E	0505750	GESCHIRRKORB UNTEN KPL.	001	319	152 99 82-40/5
3	E	2177319	K.KORB GS,OBEN	001	319A	152 98 60-20/5
3	E	1003094	BESTECKKORB KPL.	001	342	152 33 31-00/5
3	EE	1003326	KIT,HALTER,ROELLCHEN KORB	001	523	5023 28 02-00/4
3	E	1003334	KIT,HALTER,ROELLCHEN KORB	001	523A	5023 28 03-00/2
3	E	2177269	HALTER,TASSEN,REGELBAR	001	523B	152 45 62-00/4
3	E	0505818	RASTPLATTE F.KORB,LINKS	001	523C	5023 87 76-00/4
3	E	0505826	RASTPLATTE F.KORB,RECHTS	001	523C	5023 87 77-00/2
3	E	0505677	TELLEREINSATZ F.KORB	001	581B	152 28 24-00/0
2	T		5. BAUGRUPPE	001		
3	E	2177343	TUBE,PRESSOSTAT,L=380	001	110	5025 38 17-00/6
3	E	2177095	SCHLAUCH,WANNE,WASSERSAMMLER	001	110B	152 44 00-00/7
3	E	2176873	SCHLAUCH,ABLASS,LUFTKAMMER	001	110C	152 04 65-10/3
3	E	2177012	SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,PUMPE	001	110D	152 43 61-01/9
3	E	2177020	SCHLAUCH,WASSERSAMMLER	001	110E	152 43 62-01/7
3	E	2177418	SCHLAUCH	001	110F	899646 17 26-80/5
3	E	2177368	TUBE,ROEHRE,UBERLAUFSCHUTZ	001	110G	5025 38 61-00/4
3	E	2208965	SPEISESCHLAUCH	001	111	152 44 82-10/4
3	E	2208882	ABLAUFSCHLAUCH, L=1750	001	112	152 34 76-00/8
3	E	2140911	GROBSIEB KPL.	001	120	899646 12 40-65/8
3	E	2140960	FEINSIEB	001	120B	152 43 60-00/3
3	E	2177046	SPERRING,ANSCHLUSS	001	125	152 43 83-00/5
3	E	0505834	O-RINGDICHTUNG	001	125A	549 01 20-32/5
3	E	0505651	O-RINGDICHTUNG	001	125B	152 27 85-01/1
3	E	2177426	ANSCHLUSS	001	127	899646 17 26-90/4

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	2177053	ANSCHLUSS,PUMPE ABLASS	001	127B	152 43 95-00/9
3	E	2177061	ANSCHLUSS,2-WEG	001	127C	152 43 96-00/7
3	E	2177087	ANSCHLUSS,WASSERSAMMLER,WANNE	001	127D	152 43 99-00/1
3	E	2177376	DICHTUNG,WASSERSAMMLER	001	130B	899646 12 17-70/6
3	E	9836461	DICHTUNG	001	130C	5065 92 31-00/0
3	E	0505669	DICHTUNG F.WASSERVERTEILER	001	130E	152 28 02-00/6
3	E	2177434	STEIGROHR,HALTER,SPRITZARM	001	132	899646 17 76-05/7
3	E	2177228	LEITUNG	001	135	152 45 18-00/6
3	E	2177103	SPRITZARM,UNTEN,KOMPLETT	001	139	152 44 01-01/3
3	E	2177111	SPRITZARM,OBEN,KOMPLETT	001	139A	152 44 02-00/3
3	E	2177079	WANNE,KOMPLETT.,ROHRE	001	140	152 43 98-00/3
3	E	0505628	WASSERVERTEILER	001	141	152 27 75-02/0
3	E	2177038	KOLLEKTOR	001	145	152 43 79-00/3
3	E	2176980	VENTURI,SPRITZARM,UNTEN	001	154	152 43 53-01/6
3	E	2177442	WASSERSAMMLER	001	155	899646 22 10-00/7
3	E	7541964	GITTER F.WASSEREINLAUF	001	320	5022 37 51-00/4
3	E	2031722	ENDSTUECK,ABLAUFSCHLAUCH	001	338	124 29 16-00/3
3	EE	7561228	SCHALTER F. WASSERHAERTE	001	514	5022 39 01-00/5
3	E	2176998	BUCHSE,SPRITZARM,OBEN	001	514A	152 43 54-00/6
3	E	2177202	FLANSCH,SPEISESCHLAUCH	001	520	152 44 87-00/4
3	E	2176923	FLANSCH,BEFESTIGUNG	001	520A	152 16 16-06/8
3	E	2036267	HALTER,SCHLAUCH,PRESSOSTAT	001	523	5020 72 51-00/5
3	E	1155910	SICHERUNGSRING F ROHR	001	527C	152 27 73-01/7
3	E	2177004	SICHERUNGSRING,SPRITZARM,OBEN	001	527D	152 43 55-00/3
3	E	0977850	SICHERUNGSRING VERBINDUNGSROHR	001	527E	5023 99 93-00/4
2	T		6. BAUGRUPPE	001		
3	E	2177137	PUMPE,KOMPLETT.	001	006	152 44 06-00/4
3	E	2177467	PUMPE ABLASS	001	006A	111 53 31-10/8
3	E	2032209	MICROSCHALTER,TUER	001	007	5025 38 35-00/8
3	E	0977058	SCHALTER UEBERLAUF	001	007A	152 03 93-11/5
3	E	2176840	HEIZWIDERSTAND,230V./2100W.	001	010	111 53 21-00/0
3	E	2177335	KIT,KONDENSATOR,4MF.	001	011	5024 43 63-00/3
3	E	2176907	KONDENSATOR,ENTSTOERUNGSANLAGE	001	011A	152 10 29-10/6
3	E	2177293	PRESSOSTAT	001	012	152 46 13-00/5
3	E	0743039	ASTENSCHALTER E/A	001	013	152 06 46-02/5
3	E	2177632	DOSIERAGGREGAT	001	014	152 44 63-21/1
3	E	2208973	EL.MODUL, LEISTUNG	001	014A	152 44 98-20/9
3	E	0977835	LAMPE	001	019	5022 65 89-00/5
3	EE	7574023	KLEMMBRETT	001	037	152 15 94-00/0
3	E	1003821	NTC FUEHLER	001	048	152 36 02-01/7
3	E	2177632	DOSIERAGGREGAT	001	118	152 44 63-21/1
3	E	2177145	LAUFRAD SATZ.-	001	119	152 44 06-20/2
3	E	7542046	SCHWIMMER	001	137	152 01 70-02/6
3	E	0220822	DECKEL F.KLEMMBRETT	001	309	152 21 64-00/1
3	E	7574056	SCHWIMMERGEHAEUSE	001	523	152 01 69-05/1
3	E	2177160	MOTORHALTER	001	523A	152 44 12-00/2
3	E	0945881	HALTER EIN/AUS SCHALTER	001	523C	152 06 45-01/9
3	E	2177251	MOTORSCHUTZ	001	550	152 45 48-00/3
3	E	2176964	PLATTE,HALTER,ANTRIEBSMOTOR	001	567	152 43 37-00/1
3	E	2177178	KABELBAUM,ENTSTOERUNGSANLAGE	001	999	152 44 35-01/1
3	E	2208981	KABELBAUM	001	999	152 45 43-02/2
2	T		7. BAUGRUPPE	001		
3	E	2176899	ENTHAERTUNGSANLAGE	001	117	152 09 04-32/5
3	E	7561293	DICHTUNG F.ENTHAERTUNGSANLAGE	001	130	152 11 28-00/7
3	E	2176857	STOEPSEL,ENTHAERTUNGSANLAGE	001	521	152 02 51-30/5
3	E	7542996	MUTTER ENTHAERTUNGSANLAGE	001	527	152 02 50-01/8
3	E	6357511	SALZEINFUELLTRICHTER	001	589	152 03 28-00/4

********** ENDE der Liste **********

Baugruppe 1


550D
257
150
550C
567
344
110
326A
521
127A
300
130B
552A
523
143
523B
597A
514
505
127
300A
552
125
597
527
130A
322
330
523A
326
301
911043355

Baugruppe 2



Baugruppe 3



Baugruppe 4



Baugruppe 5


527E
130E
141
127A
125A
527C
145
338
135
527D
125B
514A
139A
112
520A
139
154
120
132
111
520
120B
523
110
320
125
130B
155
130C
140
127B
127
110F
110G
514
110C
110E
110D
110B
127C
127D
S1104303

Baugruppe 6


19
14
14A
13
523C
7
11A
11
118
309
37
12
119
6
10
6A
567
523A
550
7A
137
523
48
911043GD

Baugruppe 7



Technical information

ALLGEMEINE MERKMALE		
BETRIEBSSPANNUNG	V	230
ABMESSUNGEN: (HxBxT)	cm	85x45x57
FASSUNGSVERMOGEN (Massgedecke)	N	9
GESAMTLEISTUNGSAUFNAHME	W	2300
WASSERMENGE IM BOTTICH (ca.)	l	3,6
WASSERDRUCK: max/min.	N/cm2	80/5
ALLGEMEINE MERKMALE		
ABLAUFPUMPE		
Max. Druckhoehe	cm	90
Forderleistung	l/Min.	22
Leistungsaufnahme	W	26
Wicklungswiderstand	Ohm	185
VERTEILER WASCHMITTEL KLARSPUEHLM.		
Dosierbereich	cm3	1,2-5,0
ELEKTROVENTIL		
Spulenwiderstand	Ohm	2500
WASSERZULAUFVENTIL		
Forderleistung	l/min.	4
Spulenwiderstand	Ohm	4100
HEIZWIDERSTAND		
1. Heizstab. Leistungsaufnahme	W	2100
Widerstand	Ohm	25,19
Sicherheitsthermostat	[C	98
UNWALZPUMPE:		
LEISTUNG		Dauerbetr.
Isolierung		F
Anlasskondensator	V/mF	420/4
Leistungsaufnahme	W	168
Geschwindigkeit	U/Min.	2800
Umdrehung	A	086
Widerstand Arbeitswicklung	Ohm	50,5
Widerstand Hilfswicklung	Ohm	160
Tachogenerator-wiederstand	ohm	213
LEISTUNGSPLATINE		
Kennzeichennummer		152 438820
SICHTMELDUNGSPLATINE		
Kennzeichennummer		152 446420
TEMPERATURFUEHLER		
Widerstand bei 25°C	Ohm	48409
Widerstand bei 50°C	Ohm	16542
Widerstand bei 70°C	Ohm	7574
DIAGRAMM		
Legende		000 LEG_LS
Verdrahtungsplan		152 458401a
Stromlaufplan		152 458401b
Programm		152 449830

LEGEND

AR / ar	=	ORANGE
BI / bi	=	WEIß
BL / bl	=	BLAU
CE / ce	=	HELL-BLAU
GI-VE / gi-ve	=	GELB-GRÜN
GR / gr	=	GRAU
MA / ma	=	BRAUN
NE / ne	=	SCHWARZ
RO / ro	=	ROSA
VI / vi	=	VIOLETT

AA	=	ÜBERSCHWEMMUNGSVORRICHTUNG
CO	=	KONDENSATOR
DA	=	ÜBERSCHWEMMUNGSVORRICHTUNG
DB	=	KLARSPÜLMITTELBHÄLTER
DD	=	SPÜL-/KLARSPÜLMITTELBHÄLTER
EC	=	WASSERZULAUFVENTIL
ER	=	REGENERIERUNGS-ELEKTROVENTIL
ES	=	RÜCSTELLUNGS-ELEKTROVENTIL
GA	=	FUNKENTSTÖRFILTER
IP	=	TÜRSCHALTER
KM	=	ELEKTROMAGNET
LS	=	SIGNALLAMPE
MR	=	KLEMMENBRETT
MT	=	TIMERMOTOR
MV	=	VENTILATORMOTOR
PL	=	UMWÄLZPUMPE
PL/S	=	UMWÄLZPUMPE/ABLAUFPUMPE
PS	=	ABLAUFPUMPE
PU	=	TASTENBRETT
RA	=	ÜBERSCHWEMMUNGSVORRICHTUNG
RA	=	ÜBERLAFSCHUTZ RELAIS
RE	=	PROGRAMMSCHALTER RELAIS
RL	=	PRESSOSTAT
RP	=	SCHALTUHR
RR	=	HEIZELEMENT
SB	=	KLARSPÜLMITTEL-FÜHLER
SD	=	SPÜLMITTEL-FÜHLER
SS	=	SALZ -FÜHLER
ST	=	TEMPERATURE -FÜHLER
TA	=	THERMOSTAT HÖHERE TEMP.
TAC/T	=	TACHOGENERATOR
TB	=	THERMOSTAT NIEDRIGE TEMP.
TM	=	THERMOSTAT MITTEL TEMP.
TS	=	SICHERHEISTHERMOSTAT

BOARD	= ELEKTRONIK
MAIN BOARD	= HAUPTMODUL
DISPLAY BOARD	= MODUL BEDIENELEMENTE
PROGRAM SELECTION BOARD	= PROGRAMMWAHLMODUL
PLACED ON PROGRAMS SELECTION BOARD	= AUF DEM PROGRAMMWAHLMODUL MONTIERT

legls.de


MAIN BOARD
PS TAC
PR
PL
CO
ER
MV
EC
AA
SS
ST
RR
IP
LS
PU
DD
SB
GA
MR
152 458401a


SCHEDA DISPLAY
DISPLAY BOARD
SCHEDA SELEZIONE PROGRAMMI
PROGRAMS SELECTION BOARD
MAIN BOARD
COMMON COMPONENTS
LINE
NEUTRAL
HEATER
152 459401b

PROGRAMMTABELLE LS 45cm EVOLUTION

220V/2100W

Programmtaste 4 TASTE	5 TASTE	6 TASTE	SPÜLPROGRAMM		VORSPÜLEN		HAUPTSP.	I. KLARSP.	II. KLARSP.	III. KLARSP.	TROCKNEN	STOP	TROCKNEN
			Optionstaste		--	ABLAUF	-- ½	--	--	ABLAUF ½	– ½	Pause + Turbo	Pause + Turbo
				T°	55°		52°/68° 52°/68°	–	--	68°	60°	P=1 x 20' +3 x 15°	P=4 x 30°
	1	1	INTENSIV	VERLÄNG	5'	N	9'/10 9'/10'	4'	4' N	--	1' 1'	12'	10
				WECHSEL		ABLAUF				--		T=3 x 15° + x 85°	=4 x 30°
				T°	10°		52°/68° 52°/68°	--			68° 60°	P=1 x 20' 12 x 15°	P=4 x 30°
1	2	2	NORMAL *MIT VORREINIG.*	VERLÄNG	5'	N	9'/10 9'/10'	4'			1' 1'	12'	10'
				WECHSEL		ABLAUF						T=3 x 15° + x 85°	=4 x 30°
				T°			52° 52°				68° 60°	P=1 x 20' +3 x 15°	P=4 x 60° +1 x 30°
		3	BIO NORMAL *MIT VORREINIG.*	VERLÄNG	7'	N	21' 21'	4' –	--	--	1' 1'	12'	10'
				WECHSEL		ABLAUF						T=3 x 15° + x 85°	T=4 x 30°
				T°			52° 52°	–			68°	30' + x 20' +3 x 15°	
2	3	4	BIO AAB *MIT VORREINIG.*	VERLÄNG	7'	D	21' 21'	4' –	--	--	1'	-- *45' (12 15 Füllm.)	--
				WECHSEL								21 +3 x 15° + x 30'	
				T°	–		55° --	-- –		--	55°	-- --	
3	4	5	SCHNELL	VERLÄNG	–	–	2' --	4' –	--	--	2'	-- --	--
				WECHSEL									--
				T°	–		-- --	–		--	–	-- --	--
4	5	6	VORSPÜLEN	VERLÄNG	7'	N	--						
				WECHSEL		ABLAUF	-- --	-- –		--	–	-- --	--

152 4981/...
152 4982/...
152 4983/...

LEGENDE

IMPULS = 2" 1500rpm 3" 2700rpm

IMPULS = 2" 1500rpm – 1" 2700rpm

ABLAUF = N = 45" Ablauf + 10" pause – 10" Ablauf

ABLAUF = D = 8" Ablauf

N = Ablauf Normal

D = Verdünnung Ablauf

Während der Trockenphase ist die Turbo-Funktion nur bei Geschirrspüler mit 6 Programmen anwesend. Wenn kein Ventilator vorhanden ist, wird die Zeit der Funktion Turbo in Pause umgewandelt

* 45" Während der Trockenphase werden zwei Abläufe abwechselnd durchgeführt

152 449830.DE

FAV54700W 133.042-2 911786007